

Calendrier des semis

| Espèces | Profondeur de semis | Écartement entre les lignes | Écartement après éclaircissage ou repiquage | Calendrier |
|---|----------------------------|------------------------------------|--|---|
| AUBERGINES | 0,5 à 1 cm | 40 à 60 cm | 40 à 60 cm | <i>Semis à l'intérieur</i> : février-avril <i>Semis sous abri</i> : mars-avril <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mai <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre |
| BETTERAVES | 2 cm | 30 cm | 30 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juillet-novembre |
| CARDONS | 2 cm | 30 cm | 30 cm | <i>Semis en poquet</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre |
| CAROTTES | 0,5 à 1 cm | 15 à 25 cm | 3 à 6 cm | <i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre <i>Semis sous abri</i> : fin octobre-novembre <i>Récolte</i> : mai-juin |
| CÉLERIS-RAVES | 0,5 à 1 cm | 40 cm | 40 cm | <i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre <i>Semis en pleine terre</i> : fin avril-mai <i>Récolte</i> : octobre-novembre |
| CÉLERIS À CÔTES | 0,5 à 1 cm | 30 à 35 cm | 30 - 35 cm | <i>Semis à l'intérieur</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : août-septembre <i>Semis en pépinière</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : fin juin-juillet <i>Récolte</i> : août-octobre |
| CÉLERIS À COUPER | 0,5 à 1 cm | 20 cm | 20 cm | <i>Semis en pépinière</i> : mi-avril-mai <i>Repiquage</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-octobre |
| CHICORÉES FRISÉES ET SCAROLEES | 0,5 à 1 cm | 30 à 40 cm | 30 à 40 cm | <i>Semis en pépinière</i> : février-début août <i>Repiquage</i> : mars-août <i>Récolte</i> : mai-décembre |
| CHOUX D'ÉTÉ, D'AUTOMNE ET D'HIVER (Cabus, de Milan, rouge) | 2 cm | 50 à 60 cm | 50 à 60 cm | <i>Semis en pépinière</i> : février-juin <i>Repiquage</i> : avril-juillet <i>Récolte</i> : juin à mars de l'année suivante |
| CHOUX DE PRINTEMPS (Cabus) | 2 cm | 40 cm | 40 cm | <i>Semis en pépinière</i> : mi-août-octobre <i>Repiquage</i> : octobre-décembre <i>Récolte</i> : avril à juin de l'année suivante |
| CHOUX-FLEURS | 2 cm | 60 à 70 cm | 60 à 70 cm | <i>Semis</i> : mars-juin <i>Repiquage</i> : juin-août <i>Récolte</i> : juillet-décembre |
| CHOU-FLEURS D'HIVER | 2 cm | 60 à 70 cm | 60 à 70 cm | Régions à hiver doux <i>Semis</i> : mai-juin <i>Repiquage</i> : juillet-août <i>Récolte</i> : mars-juin |
| CHOUX BROCOLIS | 2 cm | 60 à 70 cm | 60 à 70 cm | <i>Semis</i> : mai-juin <i>Repiquage</i> : juin-août <i>Récolte</i> : octobre-mai |
| CHOUX DE BRUXELLES | 2 cm | 50 à 60 cm | 50 à 60 cm | <i>Semis en pépinière</i> : mars-mai <i>Repiquage</i> : mai-juin <i>Récolte</i> : octobre à février de l'année suivante |
| CONCOMBRES CORNICHONS | 3 cm | 1 m | 1 m | <i>Semis à l'intérieur</i> : mars-avril <i>Repiquage</i> : après 15 jours <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Récolte</i> : juillet-octobre |

Calendrier des semis

| Espèces | Profondeur de semis | Écartement entre les lignes | Écartement après éclaircissage ou repiquage | Calendrier |
|--|----------------------------|--|--|--|
| COURGETTES | 2 cm | 60 à 80 cm | 60 à 80 cm | <i>Semis à l'intérieur</i> : avril <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin <i>Repiquage</i> : mai-juin <i>Récolte</i> : mi-juillet-novembre |
| ÉPINARDS | 2 cm | 25 à 40 cm | 10 à 15 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : août-mi-octobre <i>Récolte</i> : octobre à avril de l'année suivante <i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : mai-juin |
| FENOUILS | 0,5 à 1 cm | 40 à 50 cm | 10 à 20 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : avril-début août <i>Repiquage</i> : mai-août <i>Récolte</i> : août-octobre |
| FÈVES | 3 cm | 30 à 40 cm | 10 à 12 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : mai-juin Régions à hiver doux (Midi, Sud-Ouest, Ouest) <i>Semis</i> : octobre-novembre <i>Récolte</i> : mars-mai |
| HARICOTS NAINS À FILETS, MANGETOUT | 3 cm | 4 à 5 cm en lignes 40 cm en poquets | 40 à 50 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-août <i>Récolte</i> : juin-mi-octobre |
| HARICOTS À RAMES À FILETS MANGETOUT | 3 cm | 40 cm | 70 à 80 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juillet <i>Récolte</i> : mi-juin-mi-octobre |
| HARICOTS À ÉCOSSER, RÉCOLTE EN GRAINS FRAIS | 3 cm | 40 cm | 40 à 50 cm (naines) 70 à 80 cm (rames) | <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juillet <i>Récolte</i> : juillet-mi-octobre |
| HARICOTS À ÉCOSSER, RÉCOLTE EN GRAINS SECS | 3 cm | 40 cm | 40 à 50 cm (naines) 70 à 80 cm (rames) | <i>Semis en pleine terre</i> : avril-mi-juin <i>Récolte</i> : septembre-octobre |
| LAITUES À FORCER | 0,5 à 1 cm | 30 à 40 cm | 20 à 30 cm | <i>Semis à l'intérieur</i> : novembre-janvier <i>Repiquage</i> : mi-janvier-fin février <i>Récolte</i> : mars-mai |
| LAITUES DE PRINTEMPS | 0,5 à 1 cm | 30 à 40 cm | 20 à 30 cm | <i>Semis sous abri</i> : fin février-mi-avril <i>Repiquage</i> : avril-début mai <i>Récolte</i> : mai-juin |
| LAITUES D'ÉTÉ | 0,5 à 1 cm | 30 à 40 cm | 20 à 30 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mi-avril-mi-juin <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : juin-juillet <i>Récolte</i> : juillet-mi-septembre |
| LAITUES D'AUTOMNE | 0,5 à 1 cm | 30 à 40 cm | 20 à 30 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : juillet-mi-août <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : août <i>Récolte</i> : septembre-octobre |
| LAITUES D'HIVER | 0,5 à 1 cm | 30 à 40 cm | 20 à 30 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : août-octobre <i>Repiquage (ou éclaircissage)</i> : octobre <i>Récolte</i> : mars-mai |
| LAITUES À COUPER | 0,5 à 1 cm | 20 à 30 cm | 15 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mars-septembre <i>Récolte</i> : avril-octobre |
| MÂCHES | 0,5 à 1 cm | 20 cm | 5 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : fin juillet-octobre <i>Récolte</i> : septembre à mars de l'année suivante |
| MELONS | 2 cm | 75 cm à 1 m | 75 cm à 1 m | <i>Semis à l'intérieur</i> : février à avril <i>Repiquage</i> : mi-avril-mai <i>Récolte</i> : juin-juillet <i>Semis en pleine terre</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre |
| NAVETS DE PRINTEMPS | 0,5 à 1 cm | 15 à 20 cm | 10 à 15 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mars-mai <i>Récolte</i> : mai-mi-juillet |

Calendrier des semis

| Espèces | Profondeur de semis | Écartement entre les lignes | Écartement après éclaircissage ou repiquage | Calendrier |
|---|--|------------------------------------|--|---|
| NAVETS D'AUTOMNE | 0,5 à 1 cm | 15 à 20 cm | 10 à 15 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : juillet-septembre <i>Récolte</i> : septembre-novembre |
| OIGNONS BLANCS | 2 cm | 15 à 20 cm | 5 à 10 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : août-septembre <i>Repiquage</i> : octobre-mi-novembre ou février <i>Récolte</i> : avril-juin de l'année suivante |
| OIGNONS DE COULEUR production d'automne | 2 cm | 15 à 20 cm | 5 à 10 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : février-avril <i>Récolte</i> : juillet-septembre |
| OIGNONS DE COULEUR production de printemps | 2 cm | 15 à 20 cm | 5 à 10 cm | Régions à hiver doux <i>Semis en pleine terre</i> : mi-août-septembre <i>Récolte</i> : avril-mai de l'année suivante |
| OSEILLES | 0,5 à 1 cm | 20 à 25 cm | 15 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juillet <i>Récolte</i> : juin-novembre (production sur plusieurs années) |
| PANAIS | 0,5 à 1 cm | 30 cm | 20 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-juin <i>Récolte</i> : mai-septembre |
| POIREAUX D'ÉTÉ | 0,5 à 1 cm | 30 cm | 8 à 10 cm | <i>Semis sous abri</i> : février-mars <i>Repiquage</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-septembre |
| POIREAUX D'AUTOMNE ET D'HIVER | 0,5 à 1 cm | 30 cm | 10 à 15 cm | <i>Semis en pépinière</i> : mars-mai <i>Repiquage</i> : mai-juillet <i>Récolte</i> : octobre-avril de l'année suivante |
| POIRÉES ou BLETTE | 0,5 à 1 cm | 40 cm | 30 à 40 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : avril-juin (et juillet pour les poirées à couper) <i>Récolte</i> : juillet-novembre |
| POIS À GRAIN ROND ET MANGETOUT | 3 cm | 30 à 40 cm 50 à 60 cm | 20 cm (naines) 25 cm (rames) | <i>Semis en pleine terre</i> : mi-février-avril <i>Récolte</i> : juin-juillet |
| POTIRONS | 2 cm | 2 m | 2 m | <i>Semis</i> : avril-mai <i>Récolte</i> : septembre-novembre |
| RADIS DE TOUS LES MOIS | 0,5 à 1 cm radis ronds 1,5 à 3 cm radis longs | A la volée | 2 à 3 cm | <i>Semis hâté sous abri</i> : mi-février-mars <i>Récolte</i> : mi-mars-avril <i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-septembre <i>Récolte</i> : mi-avril-novembre |
| RADIS RAVES | 1,5 à 3 cm | 15 à 20 cm | 5 à 8 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mi-mars-septembre <i>Récolte</i> : mai-novembre |
| RADIS D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE | 1,5 à 3 cm | 20 à 25 cm | 5 à 8 cm | <i>Semis</i> : mai-août <i>Récolte</i> : juillet-novembre |
| RADIS D'HIVER | 1,5 à 3 cm | 25 à 30 cm | 15 cm | <i>Semis</i> : juin-août <i>Récolte</i> : novembre-décembre |
| SCORSONÈRES | 2 à 3 cm | 30 cm | 5 à 8 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mars-juin <i>Récolte</i> : octobre-mars de l'année suivante |
| SALSIFIS | 2 cm | 30 cm | 5 à 8 cm | <i>Semis en pleine terre</i> : mars-mai <i>Récolte</i> : octobre-mars de l'année suivante |
| TÉTRAGONE | 2 à 3 cm | 80 cm | 80 cm | <i>Semis à l'intérieur</i> : mars <i>Semis en pleine terre</i> : mai <i>Repiquage</i> : mi-avril-mai <i>Récolte</i> : août-novembre |
| TOMATE | 0,5 à 1 cm | 60 à 80 cm | 60 à 80 cm | <i>Semis à l'intérieur</i> : janvier-mars <i>Semis sous abri</i> : mars-avril <i>Repiquage</i> : mai <i>Récolte</i> : juillet-octobre |